

secuEntry Übersicht

Artikelnummer	Beschreibung	Basispreis
	<p>secuENTRY pro HOTEL CODE Verkabelungsfreies elektronisches Schließsystem mit Gastcode Einfache Code-Generierung über Standard-PC für die Gästezimmer sowie Gemeinschaftstüren. Vorhandene Schnittstellen zu Hotelverwaltungssoftware Automatische Code-Löschfunktionen Keine Vernetzung zu den Schlössern notwendig.</p> <p>Weitere Funktionen wie Verwaltung von Zutrittszeiten, Rechtemanagement, Historienfunktion etc. über secuENTRY pro 7081 Software verfügbar. secuENTRY pro Hotel CODE kann auch in Verbindung mit Check-In-Automaten betrieben werden.</p> <p>secuENTRY pro HOTEL Informationen: - max. Buchungszeit 29 Übernachtungen - Gast CODE Generierung für max. 200 Zimmer (Nähere Angaben und Vorgehensweise zur Bedienung bitte erfragen)</p>	
57130	<p>secuENTRY pro 7000 Zylinder</p> <p>elektronischer Zylinder für bis zu 2000 Benutzer Schließung von Außen mit Identmedium Aktiver Außenknauf zum lesen Passiver-Transponder Zeit-/ Rechtemanagement über Software Historienfunktion: 2000 Ereignisse Baulänge Zylinder: 30/30, über Montageadapter vor Ort einstellbar auf Türstärke bis 130 mm (67,5/62,5) Batterie: 1xCR 123A Lithium Identmedien: Pincode: 2000 Benutzer Fingerprint: 200-300 Benutzer, davon 45 Premiumfinger Passivtransponder: 2000 Benutzer Smart Devices: 2000 Benutzer</p> <p>Schutzklasse: IP 65 Datenübertragung via Bluetooth 4.0 LE (AES Verschlüsselt) Funkreichweite bis zu 4m Manipulationsschutz</p>	265,00 €

57240	<p>secuENTRY pro 7100 Zylinder</p> <p>elektronischer Zylinder für bis zu 2000 Benutzer Schließung von Außen mit Identmedium Zeit-/ Rechtemanagement über Software Historienfunktion: 2000 Ereignisse Baulänge Zylinder: 30/30, über Rastsystem vor Ort einstellbar auf Türstärke bis 118 mm (59/59) Batterie: 2x Mignon LR 6 Identmedien: Pincode: 2000 Benutzer Fingerprint: 200-300 Benutzer, davon 45 Premiumfinger Smart Devices: 2000 Benutzer Datenübertragung via Bluetooth 4.0 LE (AES Verschlüsselt) Funkreichweite bis zu 4m Manipulationsschutz mechanische Notöffnungsfunktion</p> <p>Optionen: - Gleichschliessung der mechanischen Notöffnungsmöglichkeit (GL) - Verlängerung der Außenwelle mit TSE 6090</p>	295,00 €
	<p>secuENTRY pro 7100 Zylinder GL</p> <p>- Gleichschliessung der mechanischen Notöffnung (GL)</p>	315,00 €
57110	<p>secuENTRY pro 5711 Keypad PIN</p> <p>Schutzklasse IP 65 verkabelungsfreie Pincode-Tastatur als Identmedium eigene Spannungsversorgung Batterie: 2x Mignon LR 6 Datenübertragung Bluetooth 4.0 LE, AES verschlüsselt Reichweite bis zu 4m zum Zylinder oder Relay Touchpanel mit mechanischer Einschalttaste Kompatibel mit: secuENTRY pro 7100 Zylinder secuENTRY pro 7000 Zylinder secuENTRY pro 7071 Relay</p>	140,00 €
57120	<p>secuENTRY pro 5712 Keypad FP</p> <p>Schutzklasse IP 55 verkabelungsfreie Pincode/ Fingerprint-Tastatur als Identmedium eigene Spannungsversorgung Batterie: 2x Mignon LR 6 Datenübertragung Bluetooth 4.0 LE, AES verschlüsselt Reichweite bis zu 4m zum Zylinder oder Relay Touchpanel mit mechanischer Einschalttaste Fingerprint: 200-300 Benutzer, davon 45 Premiumfinger Kompatibel mit: secuENTRY pro 7100 Zylinder secuENTRY pro 7000 Zylinder secuENTRY pro 7071 Relay</p>	310,00 €

57160	<p>secuENTRY pro 7030 Half Zylinder</p> <p>elektronischer Zylinder für bis zu 2000 Benutzer Zeit-/ Rechtenmanagement über Software Historienfunktion: 2000 Ereignisse Baulänge Zylinder: 30/10, über Montageadapter vor Ort einstellbar auf Gesamtlänge bis 77,5 mm (67,5 / 10) Batterie: 1xCR 123A Lithium Identmedien: Pincode: 2000 Benutzer Fingerprint: 200-300 Benutzer, davon 45 Premiumfinger Passivtransponder: 2000 Benutzer Smart Devices: 2000 Benutzer</p> <p>Schutzklasse: IP 65 Datenübertragung via Bluetooth 4.0 LE (AES Verschlüsselt) Funkreichweite bis zu 4m Manipulationsschutz</p>	285,00 €
57180	<p>secuENTRY pro 7071 Relay</p> <p>elektronische Steuereinheit zum Schalten elektrischer Geräte (Rolltore, Garagentore, Schranke etc.) Schließer- und Öffnerkontakt Anschlüsse: 6-12 V VDC 500mAh GND COM NC potenzialfreier Öffnerkontakt (max. 24V, max. 1A) NO potenzialfreier Schließerkontakt (max. 24V, max. 1A)</p> <p>im gesicherten und wettergeschützten Bereich installieren Kompatibel im Hotelmodus Zeit-/ Rechtenmanagement über Software Historienfunktion: 2000 Ereignisse Identmedien: Pincode: 2000 Benutzer Fingerprint: 200-300 Benutzer, davon 45 Premiumfinger Smart Devices: 2000 Benutzer</p> <p>Datenübertragung via Bluetooth 4.0 LE (AES Verschlüsselt) Funkreichweite bis zu 4m</p> <p>Achtung! Es darf keine Spannung von 230V über das Relay geschaltet werden! (max. 24V)</p> <p>Betrieb nur über Netzteil möglich Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten!</p>	185,00 €
57190	<p>secuENTRY pro 7072 Remote</p> <p>Schalteinheit mit potenzialfreiem Kontakt zum Anschluss an externe Auswerteeinheiten (Zeiterfassung, Alarmanlagen,...) Spannungsversorgung 5-12 V Gleichspannung Remote wird über QR-Code in die Software eingelesen</p>	119,00 €
57100	<p>secuENTRY 5710 Transponder</p> <p>Passiv-Transponder Transponder kann über QR-Code in die Software eingelesen werden Auslesen und Beschreiben des Transponders über secuENTRY pro 7073 Enrollment möglich ISO 14443 A 13,56 MHz Ideal für die Hotelnutzung oder bei befristeten Zutrittsrechten Kompaktes Design (B) 27 mm x (H) 47 mm</p>	9,50 €

57200	<p>secuENTRY pro 7073 Enrollment</p> <p>USB-Programmiergerät zum biometrischen Einspeichern schließberechtigter Finger sowie von Transponder in die secuENTRY Verwaltungssoftware Verwendung mit PC-Software ENTRY 7081 und 7082 Verifikation des gespeicherten Fingerprint-Datensatzes</p>	425,00 €
57210	<p>secuENTRY pro 7081 System Software</p> <p>Zur Konfiguration der Zimmer- sowie Gemeinschaftstüren Verwaltung für bis zu 250 Benutzer und bis zu 200 Türen Benennung von Benutzern, Zeitfunktionen, Protokollfunktion, Einstellung Permanentöffnungsfunktion, Programmieren der passiven Transponder secuENTRY 5710 über QR-Code und secuENTRY pro 7073 Enrollment keine permanente Funkanbindung zu den Schlössern notwendig Datensatz kann über USB-Dongle oder via Config-App übertragen werden Kompatibilität mit allen secuENTRY Zylindern und secuENTRY Relay Systemvoraussetzung: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Standardkonf.</p>	435,00 €
57220	<p>secuENTRY pro 7082 System Software</p> <p>mandantenfähige Software verwalten von bis zu 2000 Benutzern und 300 Türen pro Mandant Import-/Exportfunktionen, Passwortschutz, Backup-Funktionen, Benennung von Benutzern, Zeitfunktionen, Rechtevergabe Einstellung Permanentöffnungsfunktion Programmieren der passiven Transponder secuENTRY 5710 über QR-Code und secuENTRY pro 7073 Enrollment mehrere Druckfunktionen über CSV-Ausgabe Datensatz kann über USB-Dongle oder via Config-App übertragen werden Kompatibilität mit allen secuENTRY pro Zylindern und secuENTRY Relay Systemvoraussetzung: Windows Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Standardkonf.</p>	1.500,00 €
57230	<p>secuENTRY pro 7085 Hotel Software</p> <p>Zum Generieren individueller Gastcodes. Zuweisung von Gastcodes für Zimmer- und Gemeinschaftstüren Anpassung der Software an die jeweilige Hotelstruktur Journalfunktion innerhalb der Software Protokollierung der erfolgten Vorgänge über Check-In-Automaten oder über interne Logdatei</p>	650,00 €